Product FOCUS

Efficiency in Automation

Cable • Connectivity • Cabinet • Control

LÜTZE Leitungen zum Einsatz in Trink- oder Brauchwasser

Leitungen zum Einsatz in Trinkwasser

Anschluss- und Steuerleitungen für dauerhaften Einsatz in Trinkwasser gemäß AD8, KTW, DVGW W270, ACS, D.M. 174 und WRAS.

Geeignet für die Energieversorgung von Pumpen, Beleuchtung, Sensorik sowie anderen Anwendungen im industriellen und kommunalen Trinkwasserbereich.

Trinkwasserleitungen erfüllen höchste hygienische Anforderungen und sind entsprechend zertifiziert. Einsatz in Tiefen bis zu 600 m möglich.




Abb.: Erweiterung des LÜTZE Portfolios um neue Unterwasserleitungen für Trink- und Brauchwasser

Friedrich Lütze GmbH • Bruckwiesenstraße 17 - 19 • 71384 Weinstadt
Tel.: +49 7151 60 53-0 • **info@luetze.de** • **www.luetze.de**

LÜTZE AUTOMATION powered by Amphenol

Anschluss- und Steuerleitungen zum Einsatz in Brauchwasser

Anschluss- und Steuerleitungen, die sich besonders für den Anschluss von Tauchpumpen sowie für dauerhafte Installationen in Brauch- und Abwasser sowie zu Verlegung im Außenbereich eignen.

Geeignet für den Einsatz in Prozess-, Kühl- und Oberflächenwasser, im Bergbau, in Regenwasser sowie in Abwasser- und Entwässerungsanwendungen. Unter bestimmten Bedingungen ist auch ein Einsatz in Grund- und Meerwasser möglich.

Die Leitungen sind für Verlegetiefen bis zu 500 Metern geeignet und entsprechen der AD8-Klassifizierung.



Aquamate

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
1100040403	3G1,5	1100040801	1×6
1100040404	4G1,5	1100040904	4G10
1100040412	12G1,5	1100041004	4G16
1100040603	3G2,5	1100041201	1×35
1100040604	4G2,5	1100041301	1×50
1100040612	12G2,5		

Weitere Aderanzahl oder Querschnitte auf Anfrage

Anschluss- und Steuerleitungen zum Einsatz in Trinkwasser

Entwickelt für die Stromversorgung von Tauchpumpenmotoren, insbesondere für den Einsatz und die Verlegung in Trinkwasser.

Spezielle Querschnitte sind auch für die Versorgung von Pumpensensoren und Schwimmern verfügbar. Sie eignen sich für Anwendungen in Trinkwasser, Schwimmbädern (auch bei Chloreinwirkung) sowie unter bestimmten Bedingungen in Meerwasser und anderen Umgebungen. Der Einsatz ist in Tiefen von bis zu ca. 600 Metern möglich.

Die Leitungen verhindern das Wachstum von Mikroorganismen auf der Oberfläche, setzen keine schädlichen Substanzen frei und beeinflussen weder Geruch, Farbe noch Geschmack des Wassers.

Sie erfüllen die Zulassungen ACS, KTW, DVGW W270, WRAS und D.M.174 und entsprechen der AD8-Klassifizierung.

Anschluss- und Steuerleitungen zum Einsatz in Trinkwasser



CleanCable rund blau

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
1130060303	3G1	1130061004	4G16
1130060304	4G1	1130061103	3G25
1130060403	3G1,5	1130061104	4G25
1130060404	4G1,5	1130061203	3G35
1130060603	3G2,5	1130061204	4G35
1130060604	4G2,5	1130061303	3G50
1130060703	3G4	1130061304	4G50
1130060704	4G4	1130061403	3G70
1130060803	3G6	1130061404	4G70
1130060804	4G6	1130061503	3G95
1130060904	3G10	1130061504	4G95
1130061003	4G10		

Weitere Aderanzahl oder Querschnitte auf Anfrage

CleanCable rund schwarz

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
1100030601	1×2,5	1100031301	1×50
1100030701	1×4	1100031401	1×70
1100030801	1×6	1100031501	1×95
1100030901	1×10	1100031601	1×120
1100031001	1×16	1100031701	1×150
1100031101	1×25	1100031801	1×185
1100031201	1×35	1100031901	1×240

Weitere Aderanzahl oder Querschnitte auf Anfrage



CleanCable EMV

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
1120040404	4G1,5	1120041004	4G16
1120040604	4G2,5	1120041104	4G25
1120040704	4G4	1120041204	4G35
1120040804	4G6	1120041304	4G50
1120040904	4G10		

Weitere Aderanzahl oder Querschnitte auf Anfrage



CleanCable flach

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
1130050404	4G1,5	1130051004	4G16
1130050604	4G2,5	1130051104	4G25
1130050704	4G4	1130051204	4G35
1130050804	4G6	1130051304	4G50
1130050904	4G10		

Weitere Aderanzahl oder Querschnitte auf Anfrage

Cable Solutions
Hochflexible Leitungen für die industrielle Fertigung und den Maschinenbau

Connectivity Solutions
Industrial Ethernet, Kabelkonfektionierungen, Aktor-Sensor-Interfaces, Steckverbinder und Entstörtechnik

Cabinet Solutions
*Air***STREAM** Komplettsystem zur platzsparenden Verdrahtung und thermischen Optimierung des Schaltschranks

Control Solutions
Industrielle Stromversorgung und elektronische Stromüberwachung zur Integration in Industrie 4.0 Anwendungen. Infrastruktur für industrielle Netzwerke, Signalwandler, Schaltgeräte und modulare Elektronikgehäuse

Transportation Solutions
Lösungen für den anspruchsvollen Bereich der Bahntechnik, wie zum Beispiel Leittechnik, Interface-Lösungen und Signalisierung

Deutschland
Friedrich Lütze GmbH
Postfach 12 24 (PLZ 71366)
Bruckwiesenstraße 17-19
D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 71 51 60 53-0
info@luetze.de

Österreich
LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.
Niedermoserstraße 18
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 257 52 52-0
office@luetze.at

Schweiz
LÜTZE AG
Oststraße 2
CH-8854 Siebnen
Tel.: +41 55 450 23 23
info@luetze.ch

USA
LUTZE Inc.
info@lutze.com

Großbritannien
LUTZE Ltd.
sales.gb@lutze.co.uk

Frankreich
LUTZE SASU
lutze@lutze.fr

Spanien
LUTZE, S.L.
info@lutze.es

China
Luetze Trading (Shanghai) Co.Ltd.
info@luetze.cn

Innovations-Allianz Green Carbody Technologies

ISO 14001

RoHS

www.luetze.com

LÜTZE AUTOMATION
powered by Amphenol