

Câbles confectionnés pour servomoteurs SEW

Câbles moteur pour servomoteurs SEW CMP, câbles de signal pour SEW MOVIDRIVE® et câbles moteur OCT (One Cable Technology) pour SEW MOVILINK® DDI

Confection de câbles servo selon des normes de qualité certifiées

LÜTZE propose trois types de câbles pour les technologies d'entraînement SEW : des câbles moteur pour les servomoteurs SEW CMP, des câbles de signal pour SEW MOVIDRIVE® ainsi que des câbles moteur OCT (One Cable Technology) pour SEW MOVILINK® DDI. Des câbles de rallonge adaptés sont également disponibles. Toutes les variantes sont proposées en version PUR hautement flexible pour les applications dynamiques, telles que les chaînes porte-câbles, ainsi qu'en version PVC pour les installations fixes.

Un avantage particulier réside dans la disponibilité de longueurs spécifiques au client par pas de 1 mètre à partir d'une seule pièce, associée à des délais de livraison très courts de seulement quelques jours ouvrables.

La fabrication chez LÜTZE est réalisée conformément à des normes de qualité certifiées. Des connecteurs de haute qualité et le respect intégral des spécifications SEW garantissent une compatibilité optimale avec les variateurs, moteurs et codeurs.

Conformément aux exigences SEW, les câbles OCT pour SEW MOVILINK® DDI intègrent un conducteur coaxial permettant des longueurs de câble allant jusqu'à 200 m.

Avec plus de 20 ans d'expérience, LÜTZE propose des câbles servo confectionnés pour de nombreux systèmes d'entraînement, notamment SIEMENS, Bosch Rexroth et Allen-Bradley. L'offre est complétée par des adaptations personnalisées ainsi qu'une assistance à l'ingénierie et à la documentation.



Fig. : LÜTZE Confection de câbles pour SEW


Câble moteur (OCT) pour MOVILINK® DDI

Câble de raccordement pour moteurs, spécialement conçu pour les variateurs de fréquence et servovariateurs utilisés dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans les applications de transport et de convoyage. Les versions PVC conviennent aux installations fixes et aux mouvements occasionnels sur les éléments de machines dans des environnements secs et humides. Les versions PUR sont conçues pour une utilisation continue dans les chaînes porte-câbles et offrent une excellente résistance aux fluides de refroidissement et lubrifiants agressifs.



Câble de base conforme aux spécifications SEW


SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
2812 3808	173024.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3816	173025.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3743	173001.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR
2812 3751	173002.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR



Rallonge de câble moteur OCT


SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
2812 3905	173026.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3913	173027.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3859	173003.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR
2812 3867	173004.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR

Câbles moteur pour servomoteurs CMP



Câble de base conforme aux spécifications SEW

SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
0590 4544	173005.xxxx	10,0	4 x 1,5 mm ²	PVC
0590 4552	173006.xxxx	10,0	4 x 2,5 mm ²	PVC
1332 4853	173007.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 2 x 1 mm ²	PVC
1332 2139	173008.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 2 x 1 mm ²	PVC
1335 4345	193741.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 3 x 1 mm ²	PVC
1335 4353	193742.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 3 x 1 mm ²	PVC
0590 6245	173009.xxxx	10,0	4 x 1,5 mm ²	PUR
0590 6253	173010.xxxx	10,0	4 x 2,5 mm ²	PUR
1333 1221	173011.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 2 x 1 mm ²	PUR
1333 2155	173012.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 2 x 1 mm ²	PUR
1335 4388	193744.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 3 x 1 mm ²	PUR
1335 4396	193745.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 3 x 1 mm ²	PUR



Rallonge pour câble moteur

SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
1333 2547	173013.xxxx	10,0	4 x 1,5 mm ²	PUR
1333 2465	173014.xxxx	10,0	4 x 2,5 mm ²	PUR


Câbles de signal pour MOVIDRIVE® / MOVIAxis®

Câble de raccordement pour moteurs, spécialement conçu pour les variateurs de fréquence et servovariateurs utilisés dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans les applications de transport et de convoyage. Les versions PVC conviennent aux installations fixes et aux mouvements occasionnels sur les éléments de machines dans des environnements secs et humides. Les versions PUR sont conçues pour une utilisation continue dans les chaînes porte-câbles et offrent une excellente résistance aux fluides de refroidissement et lubrifiants agressifs.



Câble de base conforme aux spécifications SEW


SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
0199 4875	173015.xxxx	10,0	4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 mm ²	PVC
0199 3194	173016.xxxx	10,0	4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 mm ²	PUR
1332 7429	193714.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25 mm ²	PVC
1332 7437	173017.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25 mm ²	PUR



Rallonge pour câbles de retour d'information


SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
0199 5421	173018.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25 mm ²	PVC
0199 5413	173019.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25 mm ²	PUR

Câbles codeur Hiperface



Câble de base conforme aux spécifications SEW

SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
1332 4535	173020.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25 mm ²	PVC
1332 4535	173021.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25 mm ²	PUR



Rallonge pour câble codeur

SEW Numéro de pièce	LÜTZE Réf.	Longueur du câble m	Nombre de conducteurs / section transversale	Matière de la gaine
0199 5391	173022.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25 mm ²	PVC
0199 5405	173023.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25 mm ²	PUR

Cable Solutions

Câbles hautement flexibles pour la production industrielle et la construction de machines

Connectivity Solutions

Ethernet industriel, Cordons, Interfaces détecteurs-actionneurs, connecteurs et technique d'antiparasitage

Cabinet Solutions

AirSTREAM système complet pour le câblage compact et l'optimisation thermique de l'armoire de commande

Control Solutions

Alimentations et protections électroniques et surveillance intelligente du courant. Infrastructure pour les réseaux industriels, Convertisseur, Interface Relais et boîtier électronique modulaire

Transportation Solutions

Solutions pour technique ferroviaire, par exemple modules de commande, Interface solutions et signalisation

Allemagne

Friedrich Lütze GmbH
Bruckwiesenstr. 17-19
D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 71 51 60 53-0
info@luetze.de

France

LUTZE SASU
218, Chaussée Jules César
95250 Beauchamp
Tél.: +33 1 341877-00
lutze@luetze.fr

Suisse

LÜTZE AG
Oststrasse 2
8854 Siebnen
Tél.: +41 5545023-23
info@luetze.ch

Autriche

LÜTZE Elektrotechnische
Erzeugnisse Ges.m.b.H.
office@luetze.at

Les Etats Unit

LUTZE INC.
info@luetze.com

Le Royaume-Uni

LUTZE Ltd.
sales.gb@luetze.co.uk

Espagne

LUTZE, S.L.
info@luetze.es

Chine

Luetze Trading (Shanghai) Co.Ltd.
info@luetze.cn

SkyBLUE
LUTZE



RoHS

Copyright

Les marques déposées et marques commerciales protégées ne sont pas toujours reconnaissables en tant que telles dans cette publication. Cela ne signifie pas qu'il s'agisse de noms libres dans le sens du droit des marques et des marchandises. Le seul fait de leur publication ne permet pas de conclure que les symboles ou images utilisés ne sont pas protégés par des droits tiers. Les informations sont publiées sans chercher à déterminer si les marques qui y sont mentionnées font l'objet d'une protection par le droit de la propriété intellectuelle. Les marques ne sont donc aucunement garanties comme libres d'utilisation. Les textes, les images et les données fournies ont été compilés avec le plus grand soin. Le document n'est toutefois pas garanti exempt d'erreurs. Nous nous dégageons de fait de toute responsabilité juridique. Nous vous remercions par avance pour toute suggestion que vous pourriez être amenés à formuler ainsi que pour toute erreur que vous pourriez être amenés à signaler en vue d'améliorer ce document. Toutefois, l'auteur décline toute responsabilité quant au contenu du document.

www.luetze.com

LUTZE 
AUTOMATION
powered by Amphenol